


Förrlibuck Schilderfamilie



Raumschild



Frei-Besetzt-Element



Klemme



Tischschild



Namensschild



Kreisklemme



Stehschild



Plakatständer F4

Basis für die Schilder der Schilderfamilie Förrlibuck ist ein kräftiger Rahmen aus einer gebogenen Edelstahlplatte. Er umfasst zwei eingeschobene Acrylglasplatten, die den eingelegten Laserausdruck schützen. Eine unsichtbare Feder fixiert die Platten. Der Rahmen prägt den robusten Charakter der Schilder und verleiht ihnen eine klare Linie.

Handhabung

Auswechseln des Laserausdrucks ohne Werkzeuge möglich

Design

Seon Schilder GmbH

Produktion

Hergestellt in der Schweiz
Lieferfrist: vier Wochen ab Bestellung

Referenzen

- Toni-Areal, Zürcher Hochschule der Künste und Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürich
- Stadttheater Solothurn
- Wohnsiedlung Frieden, Zürich

Förrlibuck Raumschild



Ein kräftiger Rahmen aus einer gebogenen Edelstahlplatte ist Basis des Raumschildes. Der Rahmen umfasst zwei eingeschobene Acrylglasplatten, die den eingelegten Laserausdruck schützen. Eine unsichtbare Feder fixiert die Platten.

Formate

A5 hoch / quer
A4 hoch / quer
A3 hoch / quer
F4 (895 × 1280 mm)

Materialien

Edelstahl, gebürstet
Acrylglasplatten

Montage

Verschraubbar oder klebbar


Handhabung

Auswechseln des Laserausdrucks ohne
Werkzeuge möglich

Optionen

Frei-Besetzt-Element

Förrlibuck Raumschild mit Sicherung



Ein kräftiger Rahmen aus einer gebogenen Edelstahlplatte ist Basis des Raumschildes. Der Rahmen umfasst zwei eingeschobene Acrylglasplatten, die den eingelegten Laserausdruck schützen und unsichtbar sichern.

Formate

A5 hoch/quer
A4 hoch/quer
A3 hoch/quer
F4 (895 × 1280 mm)

Materialien

Edelstahl, gebürstet
Acrylglasplatten
zweiteilig Sicherung mit Schlüssel

Montage

Verschraubbar oder klebbar

Handhabung

Auswechseln des Laserausdrucks nur mit Schlüssel möglich

Optionen

Frei-Besetzt-Element

Förrlibuck

Raumschild mit Sicherung: Handhabung

Sicherung lösen



Acrylglasfixierung muss oben sein



Schlüssel oberhalb der Sicherung einführen bis es klickt



Beide Elemente entfernen

Inhalt wechseln





Acrylglasplatten rausnehmen und neuer Inhalt bis Anschlag nach oben schieben




Acrylglasplatten bis Anschlag nach unten schieben

Sicherung anbringen




Halter von rechts einführen



Feder von links einrastern, bis es klickt

Montage



Für Montage Raumschild mit Böckchen nach unten ausrichten

Förrlibuck Frei-Besetzt-Element



Mit einer einfachen Schiebbewegung wird der Zustand «frei» auf «besetzt» und wieder zurück gesetzt. Das Frei-Besetzt-Element kann separat oder als Ergänzung zum Raumschild montiert werden.

Formate
Länge 210 mm

Materialien
Edelstahl, gebürstet
Aluminium, rot/grün eloxiert

Montage
Verschraubbar oder klebbar

Förrlibuck Klemme



Die Klemme aus Edelstahl fixiert ein Blatt Papier, das für temporäre Raumbeschriftungen genutzt werden kann und ist in drei Längen erhältlich.

Formate

Länge 148 mm

Länge 210 mm

Länge 297 mm

Materialien

Edelstahl, gebürstet


Montage

Verschraubbar oder klebbar,
siehe Montageanleitung


Förrlibuck Klemme: Montageanleitung




Für die Montage Abdeckung mit Schraubenzieher lösen



Alle Federn mit Schraubenzieher über Anschlag heben, leicht drehen und öffnen




Montageplatte mit Sechskant-Holzschrauben auf Untergrund montieren



Abdeckungsklemme einmitten und sorgfältig über die Federn ziehen

Förrlibuck Kreisklemme



Die Kreisklemmen aus Edelstahl fixieren ein Blatt Papier oder Karte, das für temporäre Raumbeschriftungen genutzt werden kann.

Format
Durchmesser 32 mm

Materialien
Edelstahl, Oberfläche trowalisiert

Montage
Verschraubbar
siehe Montageanleitung

Farben
nach Absprache in diversen RAL-/NCS-Farben erhältlich

Förrlibuck Kreisklemme: Montageanleitung

Montagewerkzeug



Schraubenzieher Torx T10



2 Linsensenkkopf Spanplattenschrauben
Torx, $\varnothing 3 \times 16$ oder 3×20 mm aus Edelstahl


Montagevorgang



Zwei 2 mm Bohrungen im Abstand von 24 mm, senkrecht übereinander vorbohren



Das Einschrauben kann nur mit einem Handschraubenzieher Torx 10 erfolgen



Klemme zudrücken und zweite Schraube montieren

Förrlibuck Tischschild



Ein kräftiger Rahmen aus einer gebogenen Edelstahlplatte ist Basis des Tischschildes. Der Rahmen umfasst zwei eingeschobene Acrylglasplatten, die den eingelegten Laserausdruck schützen. Eine unsichtbare Feder fixiert die Platten.

Formate

A4 hoch
A3 hoch

Materialien

Edelstahl, gebürstet
Acrylglasplatten

Handhabung

Auswechseln des Laserausdrucks ohne
Werkzeuge möglich

Förrlibuck Namensschild



Ein kräftiger Rahmen aus einer gebogenen Edelstahlplatte ist Basis des Namensschildes. Der Rahmen umfasst zwei eingeschobene Acrylglasplatten, die den eingelegten Laserausdruck schützen. Eine unsichtbare Feder fixiert die Platten.

Formate

148 x 42 mm
210 x 42 mm

Materialien

Edelstahl, gebürstet
Acrylglasplatten

Handhabung

Auswechseln des Laserausdrucks ohne
Werkzeuge möglich

Förrlibuck Stehschild



Der Ständer aus schwarzem Edelstahl prägt den robusten Charakter des Stehschildes. Das Schild kann sowohl hoch wie quer ausgerichtet und zusätzlich mit verschiedenen Dispensern ausgerüstet werden.

Formate

A3 hoch / quer, doppelseitig

Höhe / Gewicht

1400 mm / 16 kg

Materialien

Ständer: rostfreier Stahl, schwarz pulverbeschichtet

Schild: Edelstahl, gebürstet; Acrylglas

Zubehör

Dispenser für A5-Flyer hoch / quer

Dispenser für A4-Flyer hoch

Werkzeuglose Handhabung

Auswechseln des Plakats oder Laserausdrucks, Wechsel Hoch-/Querformat, Einsetzen der Dispenser, siehe Bedienungsanleitung

Optionen



Füsse gleitend oder rutschfest

Förrlibuck


Stehschild: Werkzeuglose Handhabung

Kopf montieren

Acrylglassicherung muss oben sein




Acrylglasplatten einsetzen




Acrylglassicherung öffnen



Acrylglasplatten bis Anschlag nach oben schieben



Acrylglasplatten bis Anschlag nach unten schieben




Acrylglassicherung schliessen

Hoch-/ Querformat wechseln



Dispenser werkzeuglos einsetzen



Flyerbox A4

Flyerbox A5

Förrlibuck Plakatständer F4



Der Ständer aus schwarzem Edelstahl prägt den robusten Charakter des Plakatständers. Ein Rahmen aus einer gebogenen Edelstahlplatte umfasst zwei eingeschobene Acrylglasplatten, die beidseitig eingelegte Plakate schützen.

Formate

Weltformat F4 (895 × 1280 mm), doppelseitig

Masse / Gewicht

Höhe: 1933 mm (ohne Füße)
Fläche Standplatte: 980 × 650 mm
Gewicht: 95 kg

Materialien

Ständer: rostfreier Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Schild: Edelstahl, gebürstet; Acrylglas

Handhabung

Auswechseln des Plakats ohne Werkzeuge möglich

Optionen

Füße gleitend oder rutschfest